

Projektbezeichnung:

Angebotsnummer (falls vorhanden):

Auftraggeber

Name/Firma:

Straße:

PLZ, Ort:

Tel.:

E-Mail für Prüfbericht:

E-Mail für Rechnung (falls abweichend):

Rechnungsempfänger (falls abweichend)

Name/Firma:

Straße:

PLZ, Ort:

Tel.:

E-Mail:

Ansprechpartner (für Rückfragen)

Name:

Tel.:

Mobil:

E-Mail:

Allg. Informationen zum Analyseauftrag

Anzahl der Proben:

Ergebnis bis:

Besonderheiten / Hinweise:

Änderungshinweise: Anpassung Kopfzeile ("Nachweis"); Dokument entspricht F-030 b nach altem System (CompuDMS)
geändert am: 26.06.2023
geändert durch: Dr. Dinah Nassal

Probenbezeichnung		Untersuchung Abklatsch- probe ^a (Art.-Nr. 3110)		Untersuchung Abklatsch- probe VDI 6022 ^a (Art.-Nr. 3131)		Untersuchung Direkt- mikroskopie Material ^a		Untersuchung Abklatschprobe, Material/Oberflächen ^a (Art.-Nr. 3111)	Materialuntersuchung KBE/g, Suspensionsmethode ^F (Art.-Nr. 3113)	Lebendkeimanzahl pro m ³ von Luftmessungen MAS ^a (Art.-Nr. 3121)			Gesamtporenanzahl pro m ³ von Luftmessungen (Art.-Nr. 3122)	Gesamtporenanzahl pro m ³ von Luftmessungen Sako WTA ^a (Art.-Nr. 3126)
Laufende Nummer	Bezeichnung der Probe	Nähr-medium	Bebrütungs- temp. [° C]	Nähr-medium	Bebrütungs- temp. [° C]	1-seitig* (Art.-Nr. 3124)	2-seitig (Art.-Nr. 3128)			Nährmedium	Bebrütungs- temp. [° C]	PN-Volumen [m ³]	PN-Volumen [m ³]	PN-Volumen [m ³]

^a akkreditiertes Verfahren; ^F externe Dienstleistung (Fremdlabor); * Bitte markieren Sie die zu untersuchende Seite eindeutig.

Änderungshinweise: Anpassung Kopfzeile ("Nachweis"); Dokument entspricht F-030 b nach altem System (CompuDMS)
geändert am: 26.06.2023
geändert durch: Dr. Dinah Nassal